

TDZ Kantbånd

Alternativet til andre gode trinlydsprodukter, men med mange flere fordele:

- høj lyddæmpning mellem gulv og væg
- flere forskellige typer
- lav vægt
- let at håndtere
- hurtig montering
- let tilpasning
- ingen spild
- skæres med alm. håndværkerkniv
- opfylder krav efter DIN 18560

TDZ 5/100 Tykkelse **5** mm, højde **100** mm
12 x 50 lbm. = **600** lbm. pr sæk
Forpakning: Plastikpose

TDZ 5/150 Tykkelse **5** mm, højde **150** mm
8 x 50 lbm. = **400** lbm. pr sæk
Forpakning: Plastikpose

TDZ 8/100 Tykkelse **8** mm, højde **100** mm
12 x 50 lbm. = **600** lbm. pr sæk
Forpakning: Plastikpose

TDZ 8/150 Tykkelse **8** mm, højde **150** mm
8 x 50 lbm. = **400** lbm. pr sæk
Forpakning: Plastikpose

TDZ 5/150 Kantbånd

Alternativet til andre gode trinlydsprodukter, men med mange flere fordele:

- høj lyddæmpning mellem gulv og væg
- ringe tykkelse, kun 5 mm, højde 150 mm
- lav vægt
- let at håndtere
- 8 x 50 lbm. = 400 lbm. pr sæk
- hurtig montering
- let tilpasning
- ingen spild
- skæres med alm. håndværkerkniv
- opfylder krav efter DIN 18560
- lavt prisniveau

Tilsvarende kantbånd findes også i andre højder og udformninger.

Vi rådgiver gerne omkring produkter, og det skulle glæde os, om vi måtte give et alternativt tilbud ved dit næste projekt.

TDZ 8/100 Kantbånd

Alternativet til andre gode trinlydsprodukter, men med mange flere fordele:

- høj lyddæmpning mellem gulv og væg
- ringe tykkelse, kun 8 mm, højde 100 mm
- lav vægt
- let at håndtere
- 12 x 50 lbm. = 600 lbm. pr sæk
- hurtig montering
- let tilpasning
- ingen spild
- skæres med alm. håndværkerkniv
- opfylder krav efter DIN 18560
- lavt prisniveau

Tilsvarende kantbånd findes også i andre højder og udformninger.

Vi rådgiver gerne omkring produkter, og det skulle glæde os, om vi måtte give et alternativt tilbud ved dit næste projekt.

TDZ 8/150 Kantbånd

Alternativet til andre gode trinlydsprodukter, men med mange flere fordele:

- høj lyddæmpning mellem gulv og væg
- ringe tykkelse, kun 8 mm, højde 150 mm
- lav vægt
- let at håndtere
- 8 x 50 lbm. = 400 lbm. pr sæk
- hurtig montering
- let tilpasning
- ingen spild
- skæres med alm. håndværkerkniv
- opfylder krav efter DIN 18560
- lavt prisniveau

Tilsvarende kantbånd findes også i andre højder og udformninger.

Vi rådgiver gerne omkring produkter, og det skulle glæde os, om vi måtte give et alternativt tilbud ved dit næste projekt.